


TORRES Y ELEVADORES



CATALOGO 2020



MODELO 2016

TÍPICA

3000 KG MAX.

AUTOS COMPACTOS SUB COMPACTOS

SUB CAMIONETAS

ELECTRO HIDRAULICA

120-220 VCA 2HP

2 AÑOS DE GARANTIA

15 AÑOS DE VIDA UTIL

MANTENIMIENTO ANUAL 10%

GASTOS DE OPERACIÓN 10% ANUAL

Drone IV home



ALTURA MINIMA REQUERIDA 3.7M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.4M

AUTO-AUTO

ALTURA MINIMA REQUERIDA 4.1M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

CAMIONETA-CAMIONETA

ALTURA MINIMA REQUERIDA 3.6M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

AUTO-CAMIONETA

INCLUYE .-

ASESORIA GRATUITA

OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS

CIMENTACION PRECOLADA * de ser necesario.

INSTALACION

RED ELECTRICA *

GARANTIA POR ESCRITO

CAPACITACION

FACIL OPERACIÓN.

SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA Y MECANICA

SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.

NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.

REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES




SISTEMA MODULAR NODRIZA - ENERGIA COMPARTIDA

HASTA -15%


DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A

INGENIERIA GRUPO DYS.

DISEÑOS 3D-2D



ESTACIONAMIENTOS VERTICALES AUTO MECANIZADOS



MODELO 2017
 TÍPICA
 3000 KG MAX. De carga
 AUTOS COMPACTOS SUB COMPACTOS
 SUB CAMIONETAS
 ELECTRO HIDRAULICA
 120-220 VCA 2HP
 2 AÑOS DE GARANTIA
 15 AÑOS DE VIDA UTIL
 MANTENIMEINTO ANUAL 10%
 GASTOS DE OPERACIÓN 10% ANUAL

DUPLEX minimalistic

INCLUYE .-
 ASESORIA GRATUITA
 OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS
 CIMENTACION PRECOLADA * de ser necesario.
 INSTALACION
 RED ELECTRICA *
 GARANTIA POR ESCRITO
 CAPACITACION
 FACIL OPERACIÓN.
SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA Y MECANICA
 SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.
 NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.


ALTURA MINIMA REQUERIDA 3.2M fondo 5.5m MIN.
 ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.4M
AUTO-AUTO
 ALTURA MINIMA REQUERIDA 4.0M
 ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M
CAMIONETA-CAMIONETA
 ALTURA MINIMA REQUERIDA 3.5M
 ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M
AUTO-CAMIONETA

REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES



SISTEMA NODRIZA



PESO DEL SISTEMA 800KG

DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A
 INGENIERIA GRUPO DYS. DISEÑOS 3D-2D

ESTACIONAMIENTOS VERTICALES AUTO MECANIZADOS



MODELO 2016

TIPICA

2000 KG MAX.

AUTOS COMPACTOS SUB COMPACTOS

ELECTRO HIDRAULICA

120-220 VCA 2HP

2 AÑOS DE GARANTIA

15 AÑOS DE VIDA UTIL

MANTENIMIENTO ANUAL 10%

GASTOS DE OPERACIÓN 10% ANUAL



ALTURA MINIMA REQUERIDA 3.7M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.4M

AUTÓ-AUTÓ

ALTURA MINIMA REQUERIDA 4.2M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

CAMIÓNETA-CAMIÓNETA

ALTURA MINIMA REQUERIDA 5.0M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

AUTÓ-CAMIÓNETA

INCLUYE -

ASESORIA GRATUITA

OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS

CIMENTACION PRECOLADA * de ser necesario.

INSTALACION

RED ELECTRICA *

GARANTIA POR ESCRITO

CAPTACION

FACIL OPERACIÓN.

SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA Y MECANICA

SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.

NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.

REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES




SISTEMA MÓDULAR NÓDREA - ENERGÍA COMPARTIDA

HASTA -15%

DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A

INGENIERIA GRUPO DYS.

DISEÑOS 3D-2D



PESO DEL SISTEMA 800KG

ESTACIONAMIENTOS VERTICALES AUTO MECANIZADOS

DIPLAY skinny15 automata

MODELO 2016

solo para autos de marca y de lujo
3 TONELADAS POR ESPACIO

ELECTRO HIDRAULICA

220 VCA 10HP

2 AÑOS DE GARANTIA

15 AÑOS DE VIDA UTIL

MANTENIMIENTO ANUAL 10%

GASTOS DE OPERACIÓN 10% ANUAL

altura libre para trabajo 2mts
longitud total 12 mts
ancho de acceso 2.2 mts libres



GRUPO DYS

INCLUYE .-
ASESORIA
OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS


INSTALACION
RED ELECTRICA *
GARANTIA POR ESCRITO
CAPACITACION
FACIL OPERACIÓN.
SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA, MECANICA
Y PERSONALIZADA

SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.
NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.

REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES

REF
\$ 46,041.67
USD MAS IVA
T.E. 8-16 SEM



EXHIBICION MECANIZADA

DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A
INGENIERIA GRUPO DYS.

DISEÑOS 3D-2D

PESO DEL SISTEMA 11.5ton

GRUPO DYS R

CALLE CADEREYTA 21 GRANJAS BANTHI SAN JUAN DEL RIO QRO MEX www.grupodys.com

TEL 52 01 427 26 84 254

TIJERAS MULTI PROCESOS

MODELO 2016

PROCESOS DE PRODUCCION- MECANICA AUTOMOTRIZ
DESDE 1 A 50 TONELADAS AJUSTABLES A SUS ESPACIOS

ELECTRO HIDRAULICA
220 VCA

2 AÑOS DE GARANTIA

15 AÑOS DE VIDA UTIL

MANTENIMIENTO ANUAL 10%

GASTOS DE OPERACION 10% ANUAL

MESA ABATIBLE- DESLIZANTE GIRATORIA.

ALTURA

ANCHO

FONDO



CAPACIDAD DE LEVANTE

VELOCIDAD

TIJERAS SIMPLES

TIJERAS MULTIPLES

ACORDE A SUS NECESIDADES



INCLUYE .-

ASESORIA

OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS

INSTALACION

RED ELECTRICA *

GARANTIA POR ESCRITO

CAPACITACION

FACIL OPERACION.

SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA, MECANICA
Y PERSONALIZADA

SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.

NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.

REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES

CON FOSA O SIN FOSA

GRUPO DYS

ELEVACION MECANIZADA

DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A

INGENIERIA GRUPO DYS.

DISEÑOS 3D-2D

PESO DEL SISTEMA 11.5ton

GRUPO DYS R

CALLE CADEREYTA 21 GRANJAS BANTHI SAN JUAN DEL RIO QRO MEX www.grupodys.com

TEL 52 01 427 26 84 254

MODELO 2018

TÍPICO

DE 2500 A 3000 KG . De carga por charola

AUTOS COMPACTOS SUB COMPACTOS

SUB CAMIONETAS

ELECTRO HIDRAULICA

120-220 VCA 3HP


2 AÑOS DE GARANTIA

15 AÑOS DE VIDA UTIL

MANTENIMIENTO Y


GASTOS DE OPERACIÓN

MIN



TRIPLEX

DUPLEX



ramp LAGARTO32 car

DIMENSIONES CAJON STD

2.5M FRENTE

5M FONDO

ALURA DE 1,5 A 2.1


- INCLUYE .-**
- ASESORIA GRATUITA
 - OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS

- INSTALACION
- RED ELECTRICA *
 - GARANTIA POR ESCRITO
 - CAPACITACION
 - FACIL OPERACIÓN POR EL CONDUCTOR. INCLUYE
 - SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA Y MECANICA


- SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.
- NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.
- REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA
- *APLICA RESTRICCIONES

CONSTRUCCION EN ACEROS Y PERFILES DE ALUMINIO
 PLACA LISA O ANTIDERRAPANTE DE ACERO O ALUMINIO
 SE PINTA A SU ELECCION TONOS Y RESISTENCIA DE LA PINTURA


VELOCIDAD DE ELEVACION. 1MTX10SEG



MELLIZA



SIAMES



MONOLITICA



NODRIZA POWER

SISTEMA NODRIZA MONOLITICA DUPLEX
 SISTEMA NODRIZA MONOLITICA TRIPLEX
 DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A
 INGENIERIA GRUPO DYS.

DISEÑOS 3D-2D

PESO DEL SISTEMA 450/950KG

ESTACIONAMIENTOS VERTICALES MECANIZADOS

MODELO 2018

TÍPICO
 DE 2500 A 3000 KG . De carga por charola
 AUTOS COMPACTOS SUB COMPACTOS
 SUB CAMIONETAS
 ELECTRO HIDRAULICA
 120-220 VCA 3HR
 2 AÑOS DE GARANTIA
 15 AÑOS DE VIDA ÚTIL
 MANTENIMIENTO Y
 GASTOS DE OPERACIÓN
 MIN



ramp REPTIL23 car


DIMENSIONES CAJON STD
 2.5M FRENTE
 5M FONDO
 ALURA DE 1,5 A 2.1

INCLUYE .-
 ASESORIA GRATUITA
 OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS

INSTALACION
 RED ELECTRICA *
 GARANTIA POR ESCRITO
 CAPACITACION
 FACIL OPERACIÓN POR EL CONDUCTOR. INCLUYE
 SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA Y MECANICA

SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.
 NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.
 REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA
 *APLICA RESTRICCIONES

CONSTRUCCION EN ACEROS Y PERFILES DE ALUMNIO
 PLACA LISA O ANTIDERRAPANTE DE ACERO O ALUMNIO
 SE PINTA A SU ELECCION TONOS Y RESISTENCIA DE LA PINTURA
 VELOCIDAD DE ELEVACION. 1MTX10SEG



MELLIZA

SIAMES

SISTEMA NODRIZA MONOLITICA DUPLEX
 SISTEMA NODRIZA MONOLITICA TRIPLEX
 DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A
 INGENIERIA GRUPO DYS.



NODRIZA
 PESO DEL SISTEMA 450/950KG



MONOLITICA



automatizado

no depende uno de otro



cama baja deslizante



recibe el auto desde el flujo de la calle
ambos niveles



DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A
INGENIERIA GRUPO DYS.

DISEÑOS 3D-2D



PESO DEL SISTEMA 1200KG

REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES

MODELO 2016

TIPICA

3000 KG MAX.

AUTOS COMPACTOS SUB COMPACTOS

SUB CAMIONETAS

ELECTRO HIDRAULICA

120-220 VCA 2HP

2 AÑOS DE GARANTIA

15 AÑOS DE VIDA UTIL

MANTENIMIENTO ANUAL 10%

GASTOS DE OPERACIÓN 10% ANUAL

ALTURA MINIMA REQUERIDA 3.7M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.4M

AUTO-AUTO

ALTURA MINIMA REQUERIDA 4.1M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

CAMIONETA-CAMIONETA

ALTURA MINIMA REQUERIDA 3.6M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

AUTO-CAMIONETA

INCLUYE .-

ASESORIA GRATUITA

OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS

CIMENTACION PRECOLADA * de ser necesario.

INSTALACION

RED ELECTRICA *

GARANTIA POR ESCRITO


CAPACITACION

FACIL OPERACIÓN.


SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA Y MECANICA

SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.

NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.



ESTACIONAMIENTOS VERTICALES AUTO MECANIZADOS



TOWER FIVE

ALTURA MINIMA REQUERIDA 1.6M
ANCHO MINIMO REQUERIDO 5.0M

AUTO-AUTO

ALTURA MINIMA REQUERIDA 2.0M
ANCHO MINIMO REQUERIDO 5.0M

CAMIONETA-CAMIONETA

ALTURA MINIMA REQUERIDA 2.0M
ANCHO MINIMO REQUERIDO 5.0M

AUTO-CAMIONETA

INCLUYE .-

- ASESORIA GRATIS
- OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS
- CIMENTACION PRECOLADA * STD DYS34
- INSTALACION
- RED ELECTRICA *
- GARANTIA POR ESCRITO
- CAPACITACION
- FACIL OPERACION.
- SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA Y MECANICA
- SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.
- NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.

REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES


DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A
INGENIERIA GRUPO DYS.
DISEÑOS 3D-2D


MODELO 2020

TIPICA

- 2500 KG MAX. POR CAJON
- AUTOS COMPACTOS SUB COMPACTOS
- SUV CAMIONETAS
- ELECTRO HIDRAULICA
- 220-440 VCA 10HP
- 2 AÑOS DE GARANTIA
- 20 AÑOS DE VIDA UTIL
- MANTENIMIENTO ANUAL 10%**
- GASTOS DE OPERACION 10% ANUAL**

**VALOR DEL EQUIPO





TOWER 3 PARKING

**MODELO 2020
TIPICA**

- 2500 KG MAX. POR CAJON
- AUTOS COMPACTOS SUB COMPACTOS
- SUV CAMIONETAS
- ELECTRO HIDRAULICA
- 220-440 VCA 7.5HP
- 2 AÑOS DE GARANTIA
- 20 AÑOS DE VIDA UTIL
- MANTENIMEINTO ANUAL 10%**
- GASTOS DE OPERACIÓN 10% ANUAL**


**VALOR DEL EQUIPO

- INCLUYE .-**
- ASESORIA PARA OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS
 - CIMENTACION * STD DYS34
 - INSTALACION
 - RED ELECTRICA *
 - GARANTIA POR ESCRITO 2 A 5 AÑOS
 - CAPACITACION PARA OPERACIÓN MANTENIMIENTO
 - SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA Y MECANICA
 - SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.
 - NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.
 - 32 SEGUROS MECANICOS, 8 CABLES DE CARGA
 - REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA**


*APLICA RESTRICCIONES



200
200



DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A
INGENIERIA GRUPO DYS.
DISEÑOS 3D-2D



ALTURA MINIMA REQUERIDA 1.6M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

AUTO-AUTO

ALTURA MINIMA REQUERIDA 2.0M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

CAMIONETA-CAMIONETA

ALTURA MINIMA REQUERIDA 2.0M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

AUTO-CAMIONETA

INCLUYE .-

- ASESORIA GRATIS
- OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS
- CIMENTACION PRECOLADA * STD DYS34
- INSTALACION
- RED ELECTRICA *
- GARANTIA POR ESCRITO
- CAPACITACION
- FACIL OPERACION.
- SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA Y MECANICA
- SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.
- NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.

REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES

DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A
INGENIERIA GRUPO DYS.
DISEÑOS 3D-2D

MODELO 2016

TIPICA

3000 KG MAX. POR CAJON

AUTOS COMPACTOS SUB COMPACTOS

SUB CAMIONETAS

ELECTRO HIDRAULICA

220-440 VCA 10HP



2 AÑOS DE GARANTIA

20 AÑOS DE VIDA UTIL

MANTENIMIENTO ANUAL 10%**

GASTOS DE OPERACION 10% ANUAL**

**VALOR DEL EQUIPO





MODELO 2016

TÍPICA

3000 KG MAX. POR CAJON

AUTOS COMPACTOS SUB COMPACTOS

SUB CAMIONETAS

ELECTRO HIDRAULICA

220-440 VCA 10HP

2 AÑOS DE GARANTIA

20 AÑOS DE VIDA UTIL

MANTENIMIENTO ANUAL 10%**

GASTOS DE OPERACIÓN 10% ANUAL**

**VALOR DEL EQUIPO

SUPER TETRYxz10

ALTURA MINIMA REQUERIDA 1.6M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

AUTO-AUTO

ALTURA MINIMA REQUERIDA 2.0M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

CAMIONETA-CAMIONETA

ALTURA MINIMA REQUERIDA 2.0M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

AUTO-CAMIONETA

INCLUYE .-

ASESORIA GRATIS

OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS

CIMENTACION PRECOLADA * STD DYS33

INSTALACION

RED ELECTRICA *

GARANTIA POR ESCRITO

CAPACITACION

FACIL OPERACIÓN.

SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA Y MECANICA

SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.

NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.


REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES



DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A

INGENIERIA GRUPO DYS.

DISEÑOS 3D-2D



PESO DEL SISTEMA 10,000KG



SUPER TETRYxz20 cordon



ALtura MINIMA REQUERIDA 1.6M
ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

AUTO-AUTO

ALtura MINIMA REQUERIDA 2.0M
ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

CAMIONETA-CAMIONETA

ALtura MINIMA REQUERIDA 2.0M
ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

AUTO-CAMIONETA


INCLUYE .-

- ASESORIA GRATIS
- OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS
- CIMENTACION PRECOLADA * STD DYS34
- INSTALACION
- RED ELECTRICA *
- GARANTIA POR ESCRITO
- CAPACITACION
- FACIL OPERACION.
- SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA Y MECANICA**
- SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.
- NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.

REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES

DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A
INGENIERIA GRUPO DYS.
DISEÑOS 3D-2D



pesos total del sistema 16 ton

MODELO 2016

TIPICA

3000 KG MAX. POR CAJON

AUTOS COMPACTOS SUB COMPACTOS

SUB CAMIONETAS

ELECTRO HIDRAULICA

220-440 VCA 10HP



2 AÑOS DE GARANTIA

20 AÑOS DE VIDA UTIL

MANTENIMIENTO ANUAL 10%**

GASTOS DE OPERACION 10% ANUAL**

**VALOR DEL EQUIPO



ALtura MINIMA REQUERIDA 1.6M
ANCHO MINIMO REQUERIDO 5.0M

AUTO-AUTO

ALtura MINIMA REQUERIDA 2.0M
ANCHO MINIMO REQUERIDO 5.0M

CAMIONETA-CAMIONETA

ALtura MINIMA REQUERIDA 2.0M
ANCHO MINIMO REQUERIDO 5.0M

AUTO-CAMIONETA

INCLUYE .-

- ASESORIA GRATIS
- OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS
- CIMENTACION PRECOLADA * STD DYS34
- INSTALACION
- RED ELECTRICA *
- GARANTIA POR ESCRITO
- CAPACITACION
- FACIL OPERACION.
- SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA Y MECANICA**
- SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.
- NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.


REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA


*APLICA RESTRICCIONES

DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A
INGENIERIA GRUPO DYS.
DISEÑOS 3D-2D

MODELO 2016
TIPICA
3000 KG MAX. POR CAJON
AUTOS COMPACTOS SUB COMPACTOS
SUB CAMIONETAS
ELECTRO HIDRAULICA
220-440 VCA 10HP
2 AÑOS DE GARANTIA
20 AÑOS DE VIDA UTIL
MANTENIMIENTO ANUAL 10%**
GASTOS DE OPERACION 10% ANUAL**

**VALOR DEL EQUIPO





MODELO 2017
TÍPICA

3000 KG MAX. De cargapor espacio
AUTOS COMPACTOS SUB COMPACTOS
SUB CAMIONETAS
ELECTRO HIDRAULICA
220 VCA 10HP
2 AÑOS DE GARANTIA
15 AÑOS DE VIDA UTIL
MANTENIMEINTO ANUAL 6% DPP
GASTOS DE OPERACIÓN 10% ANUAL DPP

TORRE CILINDRO alto flujo




INCLUYE .-

- ASESORIA GRATUITA
- OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS
- CIMENTACION
- INSTALACION
- RED ELECTRICA *
- GARANTIA POR ESCRITO
- CAPACITACION
- FACIL OPERACIÓN.
- SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA Y MECANICA**
- SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.
- NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.

REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES

80 Autos en 300 M2
elevador CENTRAL GIRATORIO COMPUTARIZADO DE Alta velocidad



ESTACIONAMIENTOS VERTICALES AUTO MECANIZADOS

DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A

INGENIERIA GRUPO DYS.

DISEÑOS 3D-2D

GRUPO DYS R

CALLE CADEREYTA 21 GRANJAS BANTHI SAN JUAN DEL RIO QRO MEX www.grupodys.com

TEL 52 01 427 26 84 254

LE DESARROLLAMOS SU PROYECTO. INGENIERIA Y VALIDACION COSTO BENEFICIO

Drone SIX Mechanical BUS



MODELO 2016
TÍPICA
15 TONELADAS

ELECTRO HIDRAULICA
220 VCA 10HP
2 AÑOS DE GARANTIA
15 AÑOS DE VIDA UTIL
MANTENIMIENTO ANUAL 10%
GASTOS DE OPERACIÓN 10% ANUAL

GRUPO DYS

CON MARCO DE CARGA Y FOSA
altura libre para trabajo 2mts
longitud total 15 mts
ancho de acceso 3 mts libres



REF
\$ 17,333.33
USD MAS IVA
T.E. 8-16 SEM

INCLUYE .-
ASESORIA
OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS

INSTALACION
RED ELECTRICA *
GARANTIA POR ESCRITO
CAPACITACION
FACIL OPERACIÓN.
SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA, MECANICA
Y PERSONALIZADA

SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.
NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.


REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES

REF
\$ 14,733.33
USD MAS IVA
T.E. 8-16 SEM



CON PISTAS SIN FOSA



PESO DEL SISTEMA 5ton

ELEVACION MECANIZADA

DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A
INGENIERIA GRUPO DYS.

DISEÑOS 3D-2D



MODELO 2016

TÍPICA

3000 KG 5000 Y 7000

AUTOS COMPACTOS SUB COMPACTOS

SUB CAMIONETAS

ELECTRO HIDRAULICA

220-440 VCA 2HP

2 AÑOS DE GARANTIA

20 AÑOS DE VIDA UTIL

MANTENIMIENTO ANUAL 10%**

GASTOS DE OPERACIÓN 10% ANUAL**

**VALOR DEL EQUIPO

MECA DRONE4 DYS 5TON

ELEVA COCHES PARA MECANICOS

CONTROLES Y MANDOS ROBUSTOS STD.

INCLUYE .-

- ASESORIA GRATIS
- OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS
- INSTALACION
- GARANTIA POR ESCRITO
- CAPACITACION

NO INCLUYE.-

- CIMENTACION
- RED ELECTRICA *, PUERTAS DE DESTINOS.

SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA Y MECANICA
 SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.
 NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.

REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA


*APLICA RESTRICCIONES

DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A

INGENIERIA GRUPO DYS.

DISEÑOS 3D-2D


ALTURA TOTAL 3.7 M



4M

100% AJUSTABLE

2.5M



MODELO 2016

TIPICA

3000 KG 5000 Y 7000

AUTOS COMPACTOS SUB COMPACTOS

SUB CAMIONETAS

ELECTRO HIDRAULICA

220-440 VCA 2HP

2 AÑOS DE GARANTIA

20 AÑOS DE VIDA UTIL

MANTENIMEINTO ANUAL 10%**

GASTOS DE OPERACIÓN 10% ANUAL**

**VALOR DEL EQUIPO

MEKA DYS 5 TON

ELEVA COCHES PARA MECANICOS

CONTROLES Y MANDOS ROBUSTOS STD.

INCLUYE .-

- ASESORIA GRATIS
 - OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS
 - INSTALACION
 - GARANTIA POR ESCRITO
 - CAPACITACION
- NO INCLUYE.-**
- CIMENTACION
 - RED ELECTRICA *, PUERTAS DE DESTINOS.

SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA Y MECANICA
 SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.
 NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.

REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA


*APLICA RESTRICCIONES

DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A


INGENIERIA GRUPO DYS.

DISEÑOS 3D-2D

ALTURA TOTAL 3.7 M



2.7M



4.5M MIN.

100% AJUSTABLE




MODELO 2020

PARA AGENCIAS LOTES DE AUTOS PRESENTACIONES EVENTOS DEPORTIVOS
 ESTACIONAMIENTOS EN GENERAL
 ELECTRICO O ELECTROHIDRAUICO O MANUAL
 120VCA-220VCA 10 KG DE ESFUERZO DE PEDAL O DE PALANCA
 2 AÑOS DE GARANTIA
 20 AÑOS DE VIDA UTIL
 MANTENIMEINTO ANUAL 5%**
 GASTOS DE OPERACIÓN 5% ANUAL**
 **VALOR DEL EQUIPO


PARA TODO TIPO DE AUTO
 PREGUNTE POR NUESTROS MODELOS ESPECIALES

PLANCHA	GALVANIZADA
TECHO	ADICIONAL
PISO	DE ACERO
LATERALES	PERFIL ESTRUCTURAL DE ACERO
SENSORES	MASA PERSONA MASCOTA
LUZ	ADICIONAL
BOTONERAS	ROBUSTOS
CONTROL	STD O COMPUTARIZADO
SEÑALIZACION	ESTROBO ADICIONAL
SONIDOS	ADICIONALES
SEGURIDAD	FRENO DE BALATA
POTENCIA	HIDRAULICA
SUSPENSION	DIRECTA POR PISTONES
ESTRUCTURA	ACERO ESTRUCTURAL
RODAMIENTOS	BALEROS Y NAYLAMID
VELOCIDAD	1M/10SEG
	VIGILADA POR CANDADOS
SUJETAMANOS	ADICIONAL
HERRAJES	ADICIONAL



REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES



DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A
 INGENIERIA GRUPO DYS.
 DISEÑOS 3D-2D

ACOT.CMS





MODELO 2020

PARA AGENCIAS LOTES DE AUTOS PRESENTACIONES EVENTOS DEPORTIVOS
 ESTACIONAMIENTOS EN GENERAL
 ELECTRICO O ELECTROHIDRAUICO O MANUAL
 120VCA-220VCA 10 KG DE ESFUERZO DE PEDAL O DE PALANCA
 2 AÑOS DE GARANTIA
 20 AÑOS DE VIDA UTIL
 MANTENIMEINTO ANUAL 5%**
 GASTOS DE OPERACIÓN 5% ANUAL**
 **VALOR DEL EQUIPO

PARA TODO TIPO DE AUTO
 PREGUNTE POR NUESTROS MODELOS ESPECIALES

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| PLANCHA | ADICIONAL |
| TECHO | DE ACERO |
| PISO | PERFIL ESTRUCTURLA DE ACERO |
| LATERALES | MASA PERSONA MASCOTA |
| SENSORES | ADICIONAL |
| BOTONERAS | ROBUSTOS |
| CONTROL | STD O COMPUTARIZADO |
| SEÑALIZACION | ESTROBO ADICIONAL |
| SONIDOS | ADICIONALES |
| SEGURIDAD | FRENO DE BALATA |
| POTENCIA | HIDRAULICA |
| SUSPENSION | DIRECTA POR PISTONES |
| ESTRUCTURA | ACERO ESTRUCTURAL |
| RODAMIENTOS | BALEROS Y NAYLAMID |
| VELOCIDAD | 1M/10SEG |
| | VIGILADA POR CANDADOS |
| SUJETAMANOS | |
| HERRAJES | ADICIONAL |






REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES

DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A
 INGENIERIA GRUPO DYS.
 DISEÑOS 3D-2D

2-3-5 Y 7 TON

ELEVADOR PARA TALLER
AUTOMOTRIZ 2020




MODELO 2020

MECANICA GENERAL
POLIPASTO MANUAL
O ELEC 120-220VCA
5 AÑOS DE GARANTIA

MANTENIMEINTO ANUAL MINIMO
GASTOS DE OPERACIÓN MINIMO

PARA TODO TIPO DE AUTO
PREGUNTE PARA MODELOS ESPECIALES

PLANCHA	NA
TECHO	NA
PISO	FIRME Y NIVELADO 250 FC
LATERALES	NA
SENSORES	MASA PERSONA MASCOTA ADICIONAL
LUZ	ADICIONAL
BOTONERAS	ROBUSTOS GRADO INDUS.
CONTROL	STD
SEÑALIZACION	ESTROBO ADICIONAL
SONIDOS	ADICIONALES
SEGURIDAD	FRENO DE BALATA Y MEC.
POTENCIA	ELECTRICA 5,2-3 HP
SUSPENSION	DIRECTA POR CABLES
ESTRUCTURA	ACERO ESTRUCTURAL
RODAMIENTOS	BALEROS Y NAYLAMID
VELOCIDAD	1M/10SEG VIGILADA POR CANDADOS
SUJETAMANOS	ADICIONAL
HERRAJES	ADICIONAL





REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES

DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A
INGENIERIA GRUPO DYS.
DISEÑOS 3D-2D

ACOT.M.



PARA ESPACIOS MENORES
SIN RADIO DE GIRO

RAMPA DE GIRO Y ELEVACION
2020


ELEVACION 100 CMS	\$5,000.00 USD
GIRO 90 GRADOS	\$5,000.00 USD
GIRO 180 GRADOS	\$7,500.00 USD
GIRO 360 GRADOS	\$9,000.00 USD

MODELO 2020


PARA TODO TIPO DE ESTACIONAMIENTO
3000 KG MAX CAPACIDAD CARGA POR PLANCHA
ELECTRICO O ELECTROHIDRAULICO

2 AÑOS DE GARANTIA

MANTENIMIENTO ANUAL 5%**
GASTOS DE OPERACIÓN 5% ANUAL**
**VALOR DEL EQUIPO



PESO DEL SISTEMA 1TON
ACOT CMS



TECHO	ADICIONAL
CIMENTACION	FIRME DE CONCRETO 250FC MIN
PISO	PLACA ANTIDERRAPANTE
LATERALES	PROTECCION PERIMETRAL ADICIONAL
SENSORES	MASA PERSONA MASCOTA
LUZ	ADICIONAL
BOTONERAS	ROBUSTOS O LUJO
CONTROL	STD O ASISTIDO POR PLC
SEÑALIZACION	ESTROBO ADICIONAL
SONIDOS	ADICIONALES
SEGURIDAD	FRENO DE BALATA-CANDADOS
POTENCIA	HIDRAULICA
SUSPENSION	DIRECTA POR PISTONES
ESTRUCTURA	ACERO ESTRUCTURAL
RODAMIENTOS	BALEROS Y NAYLAMID
VELOCIDAD	1M/10SEG 2M/10 SEG 3/M10SEG
	VIGILADA POR CANDADOS
SUJETAMANOS	INOX
HERRAJES	ADICIONAL



REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES

DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A
INGENIERIA GRUPO DYS.
DISEÑOS 3D-2D

**CARRUSEL 975 electrica%
 2020 PARKING**

ZONAS TURISTICAS CENTROS HISTORICOS DONDE LA
 ALTURA ESTA UTIL RESTRINGIDA



MODELO 2020

PARA AGENCIAS LOTES DE AUTOS PRESENTACIONES EVENTOS DEPORTIVOS
 ESTACIONAMIENTOS EN GENERAL
 ELECTRICO
 -220VCA
 5 AÑOS DE GARANTIA



MANTENIMEINTO ANUAL MINIMO
 GASTOS DE OPERACIÓN MINIMO

PARA TODO TIPO DE AUTO
 PREGUNTE POR NUESTROS MODELOS ESPECIALES

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| PLANCHA | GALVANIZADA |
| TECHO | ADICIONAL |
| PISO | DE ACERO |
| LATERALES | PERFIL ESTRUCTURAL DE ACERO |
| SENSORES | MASA PERSONA MASCOTA |
| LUZ | ADICIONAL |
| BOTONERAS | ROBUSTOS |
| CONTROL | STD O COMPUTARIZADO |
| SEÑALIZACION | ESTROBO ADICIONAL |
| SONIDOS | ADICIONALES |
| SEGURIDAD | FRENO DE BALATA |
| POTENCIA | ELECTRICA 5,7.5 Y 10 HP |
| SUSPENSION | DIRECTA POR CADENAS |
| ESTRUCTURA | ACERO ESTRUCTURAL |
| RODAMIENTOS | BALEROS Y NAYLAMID |
| VELOCIDAD | 1M/10SEG |
| | VIGILADA POR CANDADOS |
| SUJETAMANOS | ADICIONAL |
| HERRAJES | ADICIONAL |



ACOT.CMS




MODELO 2020

PARA AGENCIAS LOTES DE AUTOS PRESENTACIONES EVENTOS DEPORTIVOS
 ESTACIONAMIENTOS EN GENERAL
 ELECTRICO
 -220VCA
 2 AÑOS DE GARANTIA

MANTENIMEINTO ANUAL MINIMO
 GASTOS DE OPERACIÓN MINIMO

PARA TODO TIPO DE AUTO
 PREGUNTE POR NUESTROS MODELOS ESPECIALES

PLANCHA	GALVANIZADA
TECHO	ADICIONAL
PISO	DE ACERO
LATERALES	PERFIL ESTRUCTURAL DE ACERO
SENSORES	MASA PERSONA MASCOTA
LUZ	ADICIONAL
BOTONERAS	ROBUSTOS
CONTROL	STD O COMPUTARIZADO
SEÑALIZACION	ESTROBO ADICIONAL
SONIDOS	ADICIONALES
SEGURIDAD	FRENO DE BALATA
POTENCIA	ELECTRICA 3 Y 1 HP
SUSPENSION	DIRECTA POR CABLES
ESTRUCTURA	ACERO ESTRUCTURAL
RODAMIENTOS	BALEROS Y NAYLAMID
VELOCIDAD	1M/10SEG
	VIGILADA POR CANDADOS
SUJETAMANOS	ADICIONAL
HERRAJES	ADICIONAL




REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES

DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A
 INGENIERIA GRUPO DYS.
 DISEÑOS 3D-2D

ACOT.CMS



MODELO SIMPLE
COLGANTE

\$15,000.00

PARA ESPACIOS MENORES
A 2.5 MTS FRENTE STD



RAMPA APILADOR
DUPLICADOR 2020



MODELO MESAS
DESIZANTES

\$30,000.00 USD

MODELO 2020


PARA TODO TIPO DE ESTACIONAMIENTO
3000 KG MAX CAPACIDAD CARGA POR PLANCHA
ELECTRICO O ELECTROHIDRAUICO

2 AÑOS DE GARANTIA

MANTENIMIENTO ANUAL 5%**
GASTOS DE OPERACIÓN 5% ANUAL**

**VALOR DEL EQUIPO

DESDE 7 MTS



4-5-6M



2.0

3.75 MTS

TECHO	ADICIONAL
PISO	CONCRETO ARMADO 250 FC. MIN NIVELADO
LATERALES	PROTECCION PERIMETRAL ADICIONAL
SENSORES	MASA PERSONA MASCOTA
LUZ	ADICIONAL
BOTONERAS	ROBUSTOS O LUJO
CONTROL	STD O ASISTIDO POR PLC
SEÑALIZACION	ESTROBO ADICIONAL
SONIDOS	ADICIONALES
SEGURIDAD	FRENO DE BALATA-CANDADOS
POTENCIA	HIDRAULICA
SUSPENSION	DIRECTA POR PISTONES
ESTRUCTURA	ACERO ESTRUCTURAL
RODAMIENTOS	BALEROS Y NAYLAMID
VELOCIDAD	1M/10SEG 2M/10 SEG 3/M10SEG
	VIGILADA POR CANDADOS
SUJETAMANOS	INOX
HERRAJES	ADICIONAL

PISO FIRME Y NIVELADO

DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A
INGENIERIA GRUPO DYS.
DISEÑOS 3D-2D

REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES

MODELO 2017

TIPICA

3000-5000 KG MAX.

AUTOS COMPACTOS SUB COMPACTOS

SUB CAMIONETAS Y CAMIONETAS

ELECTRO HIDRAULICA

220 VCA 5HP


2 AÑOS DE GARANTIA

20 AÑOS DE VIDA UTIL

MANTENIMEINTO ANUAL 10%**

GASTOS DE OPERACIÓN 10% ANUAL**

**VALOR DEL EQUIPO



ELEVA COCHES en edificio



PESO MAX. PLATAFORMA 3TON AUTOS
 PESO MAX. PLATAFORMA MEGA 5TON CAMIONETAS

PLATAFORMA PARA FOSA 40 CMS. PROF.
 PLATAFORMA PARA NIVEL DE PISO TERMINADO

VELOCIDAD 2M/10-15SEG

ESPECIAL 2M/5-7 SEG

CONTROL POR MICROCONTROLADOR

PUERTAS AUTOMATUICAS DE VIAJE TIPO CORTINA

PUERTAS AUTOMATICAS DE ESTACIONES DE CORTINA

SEÑALIZACIONES LUMINOSAS.

CONTROLES Y MANDOS ROBUSTOS STD.

- A. PLATAFORMA STD 6M AUTOS
- A. PLATAFORMA MEGA 6.5M CAMIONETAS
- B. PLATAFORMA STD 3M AUTOS
- B. PLATAFORMA MEGA 3.5M CAMIONETAS
- C. PLATAFORMA STD 2.5M AUTOS
- C. PLATAFORMA MEGA 3.0M CAMIONETAS

INCLUYE .-

- ASESORIA GRATIS
- OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS
- INSTALACION
- GARANTIA POR ESCRITO
- CAPACITACION

NO INCLUYE.-

- CIMENTACION TIPO FOSA O SOBRE NIVEL * STD DYS32
- RED ELECTRICA *, PUERTAS DE DESTINOS.

SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA Y MECANICA


- SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.
- NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.

REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES

DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A

- INGENIERIA GRUPO DYS.
- DISEÑOS 3D-2D





**TOWER SNAKES LADDERS 30
 2020 PARKING**

MODELO 2020

ESTACIONAMIENTOS EN GENERAL
 ELECTRICO HIDRAULICO
 220VCA
 5 AÑOS DE GARANTIA

MANTENIMEINTO ANUAL MINIMO
 GASTOS DE OPERACIÓN MINIMO



PARA TODO TIPO DE AUTO
 PREGUNTE PARA MODELOS ESPECIALES

PLANCHA	GALVANIZADA
TECHO	ADICIONAL
PISO	DE ACERO
LATERALES	PERFIL ESTRUCTURAL DE ACERO
SENSORES	MASA PERSONA MASCOTA
LUZ	ADICIONAL
BOTONERAS	ROBUSTOS GRADO INDUS.
CONTROL	STD O COMPUTARIZADO
SEÑALIZACION	ESTROBO ADICIONAL
SONIDOS	ADICIONALES
SEGURIDAD	FRENO DE BALATA Y MEC.
POTENCIA	ELECTRICAS 5, 7.5 Y 10 HP
SUSPENSION	DIRECTA POR CABLES
ESTRUCTURA	ACERO ESTRUCTURAL
RODAMIENTOS	BALEROS Y NAYLAMID
VELOCIDAD	1M/10SEG
	VIGILADA POR CANDADOS
SUJETAMANOS	ADICIONAL
HERRAJES	ADICIONAL





MODELO 2016

TÍPICA

3000 KG MAX.

AUTOS COMPACTOS SUB COMPACTOS

SUB CAMIONETAS

ELECTRO HIDRAULICA

120-220 VCA 2HP

2 AÑOS DE GARANTIA

15 AÑOS DE VIDA UTIL

MANTENIMIENTO ANUAL 10%

GASTOS DE OPERACIÓN 10% ANUAL

DUPLEX SLIM



ALTURA MINIMA REQUERIDA 3.2M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.4M

AUTO-AUTO

ALTURA MINIMA REQUERIDA 4.0M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

CAMIONETA-CAMIONETA

ALTURA MINIMA REQUERIDA 3.5M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

AUTO-CAMIONETA

INCLUYE .-

ASESORIA GRATUITA

OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS

CIMENTACION PRECOLADA * de ser necesario.

INSTALACION

RED ELECTRICA *

GARANTIA POR ESCRITO

CAPACITACION

FACIL OPERACIÓN.

SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA Y MECANICA

SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.

NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.

REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES



800

3779,1

1850


1850

PESO DEL SISTEMA 800KG

3015,88

3832,12

1959,5



2256,88

2400

400

200



SISTEMA NODRIZA

DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A

INGENIERIA GRUPO DYS.

DISEÑOS 3D-2D

ESTACIONAMIENTOS VERTICALES AUTO MECANIZADOS

MODELO 2016

TÍPICA

3000 KG MAX.

AUTOS COMPACTOS SUB COMPACTOS

SUB CAMIONETAS

ELECTRO HIDRAULICA


120-220 VCA 2HP

2 AÑOS DE GARANTIA

15 AÑOS DE VIDA UTIL

MANTENIMIENTO ANUAL 10%

GASTOS DE OPERACIÓN 10% ANUAL



SHELF



ALTURA MINIMA REQUERIDA 3.2M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.4M

AUTO-AUTO

ALTURA MINIMA REQUERIDA 4.0M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

CAMIONETA-CAMIONETA

ALTURA MINIMA REQUERIDA 3.5M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

AUTO-CAMIONETA

INCLUYE .-

ASESORIA GRATUITA

OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS

CIMENTACION PRECOLADA * DE SER NECESARIO

INSTALACION

RED ELECTRICA *

GARANTIA POR ESCRITO

CAPACITACION

FACIL OPERACIÓN.


SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA Y MECANICA

SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.

NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.

REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES



DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A

INGENIERIA GRUPO DYS.

DISEÑOS 3D-2D

ESTACIONAMIENTOS VERTICALES AUTO MECANIZADOS

MODELO 2016

TÍPICA

3000 KG MAX.

AUTOS COMPACTOS SUB COMPACTOS

SUB CAMIONETAS

ELECTRO HIDRAULICA

120-220 VCA 2HP

2 AÑOS DE GARANTIA

15 AÑOS DE VIDA UTIL

MANTENIMIENTO ANUAL 10%

GASTOS DE OPERACIÓN 10% ANUAL

skinny

ALTURA MINIMA REQUERIDA 3.2M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.0M

AUTO-AUTO

ALTURA MINIMA REQUERIDA 4.0M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.0M

CAMIONETA-CAMIONETA

ALTURA MINIMA REQUERIDA 3.5M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.3M

AUTO-CAMIONETA

INCLUYE .-

ASESORIA GRATUITA

OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS

CIMENTACION PRECOLADA * de ser necesario.

INSTALACION

RED ELECTRICA *

GARANTIA POR ESCRITO

CAPACITACION

FACIL OPERACIÓN.

SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA Y MECANICA

SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.

NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.

REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES



DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A

INGENIERIA GRUPO DYS.

DISEÑOS 3D-2D



4901



PESO DEL SISTEMA 800KG

2150



2000

2000



4104

ESTACIONAMIENTOS VERTICALES AUTO MULTIPLANOS

MODELO 2016

TÍPICA

3000 KG MAX.

AUTOS COMPACTOS SUB COMPACTOS

SUB CAMIONETAS

ELECTRO HIDRAULICA


120-220 VCA 2HP

2 AÑOS DE GARANTIA

15 AÑOS DE VIDA UTIL

MANTENIMIENTO ANUAL 10%

GASTOS DE OPERACIÓN 10% ANUAL



SHELF

ALTURA MINIMA REQUERIDA 3.2M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.4M

AUTO-AUTO

ALTURA MINIMA REQUERIDA 4.0M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

CAMIONETA-CAMIONETA

ALTURA MINIMA REQUERIDA 3.5M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

AUTO-CAMIONETA



INCLUYE .-

ASESORIA GRATUITA

OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS

CIMENTACION PRECOLADA * DE SER NECESARIO

INSTALACION

RED ELECTRICA *

GARANTIA POR ESCRITO

CAPACITACION

FACIL OPERACIÓN.

SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA Y MECANICA

SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.


NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.

REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES



peso del sistema 950kg



DERECHOS Y PATENTES CONTACTAR A

INGENIERIA GRUPO DYS.

DISEÑOS 3D-2D



RAPTOR RAMP

DUPLICADOR DE ESTACIONAMIENTO

1 PIEZA	\$40,000.00	MXN
1 SISTEMA DE 2 PIEZAS	\$70,000.00	MXN
1 SISTEMA DE 3 PIEZAS	\$90,000.00	MXN
1 SISTEMA DE 4 PIEZAS	\$110,000.00	MXN


MAS IVA

INCLUYE .-

- ASESORIA GRATUITA
- OPTIMIZACION DE SUS ESPACIOS
- CIMENTACION PRECOLADA * de ser necesario.
- INSTALACION
- RED ELECTRICA *
- GARANTIA POR ESCRITO
- CAPACITACION
- FACIL OPERACION.
- SEGURIDAD, ELECTRICA HIDRAULICA Y MECANICA
- SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES.
- NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO Y ESPACIOS.

REALIZAMOS DISEÑOS A LA MEDIDA

*APLICA RESTRICCIONES



SISTEMA NODRIZA

DERECHOS Y PATENTES

DISEÑOS 3D-2D

LLAMAR A INGENIERIA GRUPO DYS.

ALTURA Y ANGULOS DE INCLINACION TOTALMENTE AJUSTABLES PARA EXHIBICION O ESTACIONAMIENTOS EN SOTANOS DE BAJA ALTURA 3 METROS MINIMA.



ALTURA MINIMA REQUERIDA 3.0M

fondo 5.5m MN.

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.4M

AUTO-AUTO

ALTURA MINIMA REQUERIDA 4.0M


ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

CAMIONETA-CAMIONETA

ALTURA MINIMA REQUERIDA 3.5M

ANCHO MINIMO REQUERIDO 2.5M

AUTO-CAMIONETA



PESO DEL SISTEMA 600KG



MODELO 2017

TIPICA

3000 KG MAX. De carga

AUTOS COMPACTOS SUB COMPACTOS

SUB CAMIONETAS

ELECTRO HIDRAULICA

120-220 VCA 2HP

2 AÑOS DE GARANTIA

15 AÑOS DE VIDA UTIL

MANTENIMIENTO ANUAL 10%

GASTOS DE OPERACION 10% ANUAL

DYS [®]